


REZIDENCE WIESENTHALOVA




 **LIGNIS**
INTERIÉROVÉ DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE



Vnitřní strana



Vnější strana

Vstupní dveře do bytu jsou bezpečnostní, a splňují třídu 3. Dveře jsou protipožární s odolností 30min osazené v ocelové zárubni LIGNIS Z45 BT3. Dveře mají 5-ti bodový uzamykací hákový systém Winkhaus. Dveře jsou v povrchu Dýha DUB sukatý skládaný vodorovně. Dveře jsou dále vybaveny bezpečnostním kováním a kukátkem



Vnitřní strana



Vnější strana

VSTUPNÍ ZÁRUBEŇ





Vnější strana




Vnitřní strana

Jedná se o dvoudílnou montovanou zárubeň s obvodovým těsněním bílé barvy určenou pro bezpečnostní dveře LIGNIS. Je osazena 4ks závěsů TRIO 15 MAX. Povrch zárubně tvoří lak (komaxit) v barevném provedení RAL 9005 černá. V zárubni na straně zámku jsou připravené speciální kapsy pro háky uzamykacího systému a na protější straně otvory pro pevné trny, které brání vysazení dveřního křídla.



DOPLŇKY KE VSTUPNÍM DVEŘÍM



Bezpečnostní kování koule/klika TI
CUBO/NELA R



Kukátko AXA BETA se
jmenovkou



Dubový práh s těsněním v
Al liště

TI CUBO/NELA R

Bezpečnostní rozetové kování v provedení koule/klika s překrytím zámkové vložky splňuje 3. třídu bezpečnosti. Povrch je černý matný

Kukátko

Obsahuje čočku, která zobrazuje okolní prostředí do maximálního úhlu 160°

Práh

Dubový práh s gumovým těsněním v systémové hliníkové liště

INTERIÉROVÉ DVEŘE



HL 10




DUB



JASAN



BUK



**RAL
9003**

Dveřní křídla v bytě jsou vysoká 2100 mm, jsou tvořena z lepených smrkových hranolů, které jsou opláštěny 4mm silnou DTD deskou. Jako výplň křídla je použita lehčená DTD. Dveřní křídla jsou vyrobená s polodrážkou a viditelnými panty. Povrch dveřního křídla můžete zvolit přírodní dýhu DUB, BUK, JASAN nebo nástřikem v odstínu RAL 9003 = bílá. Dveřní křídlo je dále vybaveno klikou Favorit v povrchu broušená nerez osazené na kulaté rozetě.

Rozetové kování MP Favorit je kvalitní nerezové kování trubkového tvaru, které ukazuje jednoduchost a linii svým tvarem. Kování splňuje náročné požadavky na funkčnost a spolehlivost díky vratnému mechanismu.




KLIKA FAVORIT



WC PROVEDENÍ

INTERIÉROVÉ ZÁRUBNĚ



TOPAZ 60/90




DUB



JASAN




BUK



**RAL
9003**

Tento typ zárubně je jednoduchý a zároveň elegantní. Je vhodný pro většinu dveří firmy LIGNIS. Konstrukce je tvořena z jednoho vodorovného a dvou svislých středových dílů. Do středových dílů jsou vloženy obložky, které jsou napojeny pod úhlem 90°. Středové díly jsou vyrobeny z DTD desek. Šířka obložek je 60mm. Zárubeň je vybavena obvodovým těsněním.





VZORKOVNA PRAHA

Poděbradská 1020/30

190 00 Praha 9

www.lignis.cz

Pondělí 8:00 – 16:30

Úterý 8:00 – 16:30

Středa 8:00 – 16:30

Čtvrtek 8:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 13:30

**Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky
nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech !**

Lucie Dvořáková
dvorakova@lignis.cz
+420 732 691 411

Edita Jaciková
jacikova@lignis.cz
+420 731 068 571

